


DF-2 製品仕様

型式			DF-2
形式			フィルター式集塵方式
電源			AC100V 50/60Hz
消費電力	ハイパワー	W	8
	ノーマル	W	5
運転音※	ハイパワー	dB	43
	ノーマル	dB	35
集塵フィルター			静電HEPAフィルター
外形寸法		mm	幅300×奥行74×高さ99
本体重量		g	550
材質			ABS
環境性能	動作温度		5～35℃
	動作湿度		20～80%（結露無きこと）
USBケーブル	仕様		USB TypeAオス - TypeCオス
	長さ	m	1.5
USB-ACアダプター	仕様		入力：AC100V 50Hz/60Hz
			出力：DC5V/2A
生産国			日本

※ 運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均して、無響室換算した時の値です。


DF-2 製品図面



USBケーブル (TypeC)
USB-ACアダプター



交換用フィルター
別売（交換目安：1日6時間使用で3ヶ月）



会社情報

製造： **ブラザー工業株式会社**
〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
販売： **株式会社エクシング**
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館

お問い合わせ：
株式会社エクシング
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館
<https://joysound.biz/df2faq>



■お問い合わせ、ご相談は

このカタログの内容は、令和3年7月現在のものです。



DF-2

パーソナル空間向け
小型空気清浄機

会話の飛沫をダブルファンで
すばやく吸引
新発想の小型空気清浄機



「飛沫^{※1}を吸引する」という 新しい発想の小型空気清浄機 空気中に漂うマイクロ飛沫^{※2}を すばやく吸引し、クリーンな環境に

DF-2は、据え置き型の大型空気清浄機では吸引しきれない、
会話により発生した空気中のマイクロ飛沫^{※2}を、
前・後・上面の3方向から強力な吸引力で、すばやく除去します。

※1 飛沫は、空気中に漂うマイクロ飛沫を指します。

※2 飛沫の中で、空気中に漂う4ミクロン以下の飛沫核をマイクロ飛沫と呼びます。



Before 従来の課題

据え置き型では会話の飛沫を防ぎきれない

据え置き型の空気清浄機は、
汚れた空気を下から吸い込み、
フィルターを通してキレイな空気を
上から吐き出すことで、部屋全体を浄化します。
広い空間を浄化できる一方、
対面コミュニケーションで発生するマイクロ飛沫を
すばやく除去することが難しい場合があります。

会話による飛沫



After 「DF-2」が解決

人のすぐそばで、すばやく飛沫を吸引&浄化

DF-2は、人と人が会話する
パーソナル空間に絞ることで、
空間全体の空気を循環させるよりも
圧倒的に速く、クリーンで安心な環境を作ります。
ダブルファンが生み出す強力な吸引力で、
従来の空気清浄機とは異なるダウンフロー気流によって、
マイクロ飛沫をすばやく除去します。

DF-2 会話による飛沫をすばやく吸引



DF-2はビジネスシーンやご家庭での利用など、
様々なシーンでご活用いただけます。

ビジネス | 会議室での利用



ビジネス | 対面レジでの利用



ビジネス | 個人塾での利用



ご家庭 | 寝室での利用



ビジネス | シェアオフィスでの利用



ビジネス | 飲食店での利用



ビジネス | 娯楽施設での利用




ご家庭 | リビングでの利用



※ 掲載写真はイメージです。実際の歌唱や接客にあたっては、業界団体のガイドライン、国、自治体の要請等を遵守してください。

前・後・上面の3方向から強力な吸引力で、すばやく浄化します。


ブラザーの独自設計で左右のファンが、強力な吸引力を発生させ、前後および上面の3方向から空気中に漂うマイクロ飛沫をパワフルに吸引します。




第三者機関での吸引評価を実施 ※ 当社DFシリーズで撮影した吸引評価の動画が見られます。



呼気の吸引する様子を動画で確認できます。



3方向から呼気を吸引する様子を動画で確認できます。



パーソナルスペースをすばやく浄化します。
※ 初期集塵性能：ハイパワーモードで410L/min (JEM1467 準拠)
※ 性能は、設置環境等の諸条件により異なります。



持ち運びやすいサイズと重量で、利用場所を選びません。
本体重量550gと軽量のため、持ち運びができます。

静電HEPAフィルター採用。
0.3ミクロンの微粒子も除去します。

0.3ミクロンを超える微粒子を99.97%除去できるU字形の静電HEPAフィルターの採用で、広範囲に浮遊する小さな飛沫を除去します。



※ 静電HEPAフィルター性能は、DOE STD-3020-97に基づいています。
※ 微粒子の除去率はフィルターの性能であり、本製品でどの程度除去できるかは、設置環境等の諸条件により異なります。
※ 一般的な不織布マスク性能は、ウィルス透過率 (VFE試験: ASTM F2101に準じた試験) によるフィルター評価に基づいています。

その他の特徴



省電力設計
東京電力の平均的な電気料金単価27円 (1kwh) で試算しています。



盗難防止ロック穴
部屋の備品として使用する際に、盗難防止ワイヤー等を取り付けることができます。



ノーマル・ハイパワーモード切替スイッチ
利用する環境に合わせて、ノーマルモード、ハイパワーモードと2段階の風量調整ができます。

安心・簡単なフィルターの交換方法 ※ 本体にフィルター1個は同梱されていますが、交換用フィルターは別売となります。



1. ツマミを持ってカバーをはずします。
※ 交換時は、手袋の着用をお勧めします。



2. フィルターを引き上げ、取り出します。
※ ホコリが飛び散らないように、ゴミ袋などに入れて捨ててください。



3. 新しいフィルターを、本体にセットします。



4. カバーを閉めます。